



Al Servizio Territoriale dell' Ispettorato
Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A.
NUORO

(per tramite del Sig. **Sindaco** del Comune di
OLLOLA)

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione inerente la trasformazione di terreno Saldo, sottoposto a Vincolo Idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 nr. 3267, in terreno soggetto a periodica lavorazione (impianto orticole).-/

Il sottoscritto MEREU Rosetta Nevina, nata a Gavoi (NU) il 25/07/1956 e residente a Gavoi in Via settembrini, 1 - Tel. 349-3790456, in qualità di proprietaria di un appezzamento di terreno distinto in catasto al foglio 15, mappali 105-103, per una superficie complessiva di Ha 09,90.00, sito in località "Goschini", agro del Comune di Ollolai, inclusa nella Zona "E", agricola, dello strumento urbanistico Comunale;

CHIEDE di essere autorizzato ad eseguire la trasformazione del terreno sottoposto a Vincolo idrogeologico, mediante:

- 1) **trasformazione di bosco in coltura agraria;**
- 2) **trasformazione di terreno saldo in terreno soggetto a periodica lavorazione (impianto orticole), per una superficie complessiva di mq. 2.715;**
- 3) **realizzazione di e delle seguenti opere accessorie:**
 - ripristino di una pista aziendale (pareggiamento piano viario) per metri 420;**
 - recupero di una sorgente;**
 - ripristino della recinzione perimetrale;**
 - area a servizio.**

L'area per la quale si chiede l'autorizzazione inerente la trasformazione di un settore di terreno saldo, di cui al punto 2), delimitata nella carta ortofoto in scala 1 a 4.000, che si allegano in 6 esemplari, ricade nel Foglio nr. 15 mappale 105, della superficie complessiva

di mq. 2715, di cui mq. 2715 interessati dalla presente trasformazione, ove saranno eseguiti i seguenti lavori:

disboscamento; **decespugliamento;** **spietramento;** **aratura;** **livellamento del terreno;** **sistemazione a verde della scarpata.**

Altresì si richiede l'autorizzazione alla sistemazione del piano viario (semplice livellamento) di una pista interpodereale, ubicata all'interno del mappale 103 del foglio 15, per una lunghezza di metri 420;

Al fine di assicurare la stabilità del suolo e la regolare regimazione delle acque saranno osservate le prescrizioni che verranno imposte in sede di autorizzazione.